ALCAFOAM CL M

784

C : Corrosif

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

Identification du produit : Détergent liquide alcalin.

Nom commercial : ALCAFOAM CL M

Usage : Industrie Indications détaillées: cf. Fiche des Spécifications Techniques.

Identification de la société : SOPURA
Rue de Trazegnies, 199
6180 COURCELLES BELGIUM
Tel: +32 71 46 80 10 (8h00- 17h00) E-Mail : sales@sopura.com

Distributeur : SOPURA
Rue de Trazegnies, 199
6180 COURCELLES BELGIUM
Tel: +32 71 46 80 10 (8h00- 17h00) E-Mail : sales@sopura.com

Producteur : SOPURA
Rue de Trazegnies, 199
6180 COURCELLES BELGIUM
Tel: +32 71 46 80 10 (8h00- 17h00) E-Mail : sales@sopura.com

Responsable pour la rédaction de la MSDS : Denis Capouillez + 32 477 40 81 76 - E-mail: dc@sopura.com

N° de téléphone en cas d'urgence : Sopura Headquarter (08h00-17h00) Tel: +32 71 468010 E-mail: sales@sopura.com. D.Capouillez GSM: +32 477 408176

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Phrases relatives aux dangers : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Identification des dangers : Ce produit est considéré comme dangereux.

Mode d'exposition dominant : Yeux. Peau.

Symptômes liés à l'utilisation

- Contact avec la peau : Provoque des brûlures.

- Contact avec les yeux : Rougeurs, douleur. Vision brouillée. Risque de lésions oculaires graves.

- Ingestion : Danger sérieux par ingestion. Gorge douloureuse. L'ingestion peut provoquer des nausées, vomissements et diarrhée.

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Ce produit est considéré comme dangereux et contient des composants dangereux. Voir la signification des phrases R au chapitre 16.

Composition : La classification en fonction des propriétés analysées a été effectuée selon la directive relative aux substances dangereuses (67/548/CEE), annexe VI, ou à défaut selon la modalité de calcul fixée par la directive Préparations 1999/45/CE).

Nom de la substance		Contenance	No CAS	No CE	Numéro index	Classification
Hydroxyde de sodium	:	± 6 %	1310-73-2	215-185-5	011-002-00-6	C; R35

TLV© -TWA [mg/m³] : 2 BE: MB 07.06.2007
Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg] : 140 à 340
Admin.cutanée(lapin) DL50 [mg/kg] : 1350
Lapin LDLo [mg/kg] : 500

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS (suite)

Nom de la substance		Contenance	No CAS	No CE	Numéro index	Classification
Hypochlorite de sodium	:	± 3 % Cl	7681-52-9	231-668-3	017-011-00-1	R31 C; R34 N; R50
		VLT : 2 ppm (ACGIH)				
		Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg] : > 5000				
		Inhalation (rat) CL50 [mg/kg] : 12				
Alkyl dimethylamine oxide.	:	< 5 %	308062-30-8	-----	-----	Xi; R38-41 N; R50
		VLT : Pas d'autre information de source médicale.				
		Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg] : > 2000				
		Classe WGK (Allemagne) : 2				

Composition des détergents : < 5% : - Phosphonates - Polycarboxylates
5% - 15% : - Tensioactifs non ioniques

4. PREMIERS SECOURS

Premiers soins

- Inhalation : Ne constitue pas en principe un mode d'exposition dominant. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Mettre au repos. Consulter un médecin en cas de malaise.

- Contact avec la peau : Enlever vêtements et chaussures contaminés. Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec eau. Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation se développe.

- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Consulter immédiatement un médecin.

- Ingestion : Rincer la bouche.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Classe d'inflammabilité : Non combustible.

Moyens d'extinction : Tous les agents d'extinction sont utilisables.

- Contre-indiqué : Aucun connu.

Protection contre l'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

Procédures spéciales : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles : Les épandages seront traités par un personnel de nettoyage qualifié, équipé d'une protection oculaire adéquate. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

Précautions pour l'environnement : Eviter la pénétration dans les égouts, les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux potables. Retenir l'eau souillée /l'eau d'extinction d'incendie. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

Méthodes de nettoyage : Se conformer à la législation sur le rejet des déchets. Utiliser des conteneurs de rejet adéquats.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions lors de la manipulation et du stockage

Mesures techniques de protection : Familiariser le personnel à l'usage correct des équipements de protection.

Stockage

: Conserver sur sol propre en forme de cuvette permettant la récupération de coulées et fuites accidentelles. Assurer une extraction ou une ventilation générale du local afin de réduire les concentrations de brouillards et/ou de vapeurs. Toujours fermer le récipient de manière hermétique. Conserver uniquement dans les récipients d'origine.

Stockage - à l'abri de : acides Oxydants forts.

Manipulation : Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité. Eliminer rapidement des yeux, de la peau et des vêtements. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection individuelle : Tous les équipements de protection doivent être des EPI agréés CE.

- Protection de la peau : Utiliser des gants en néoprène ou en caoutchouc (EN 374). Compte tenu de la diversité des types, il y a lieu de respecter le mode d'emploi des producteurs.

- Protection des yeux : Lunettes anti-éclaboussures ou des lunettes de sécurité.

- Ingestion : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Hygiène industrielle : L'extraction locale et la ventilation générale doivent être suffisantes pour assurer la conformité aux normes d'exposition. Des rince-oeil de secours et des douches de sécurité doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition.

Sur les ingrédients : Voir Rubrique : Informations sur les composants.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique à 20 °C : liquide

Couleur : jaune

pH 10 g/l : env. 13

Point de congélation [°C] : < -10

Densité (g/cm³) 20° C : 1.140 ± 0.015

Point d'éclair [°C] : non applicable

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Produits de décomposition dangereux : Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone.

Réactions dangereuses : Réagit violemment avec : acides chlore. Agents oxydants forts.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg] : > 2000 L'évaluation a été effectuée en s'inspirant de la méthode de calcul de la directive ""Préparations"".

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES (suite)

Sur les ingrédients : Voir Rubrique : Informations sur les composants.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Sur le produit : % N env. 0,2
% P env. 0,3

Sur les ingrédients : Voir Rubrique : Informations sur les composants.

DCO [mg O2/g] : non applicable Contient un agent oxydant

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Elimination des déchets : Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/ nationaux en vigueur.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Etiquetage : 8 + 11

- Désignation officielle de transport : Liquide alcalin caustique, n.s.a. (hypochlorite et sodium-/potassium hydroxide en solution)

No ONU : 1719

I.D. n° : 80

- Classe : 8

- Groupe d'emballage : II

- N° de fiche de sécurité (IMO) : F-A; S-B

- IMDG-Pollution marine : Non.

Mesures d'urgence en cas d'accident : Pas de flammes nues. Ne pas fumer.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

- Symbole(s) : Corrosif.

- Phrase(s) R : R31 : Au contact d'un acide dégage un gaz toxique. Chlore.
R35 : Provoque de graves brûlures.

- Phrase(s) S : .
S23 : Ne pas respirer les gaz, fumées, vapeurs, aérosols.
S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S28 - Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
S45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Classe WGK (Allemagne) : 2

Espagne : .

16. AUTRES INFORMATIONS

Utilisations recommandées & restrictions : Indications détaillées: cf. Fiche des Spécifications Techniques.

16. AUTRES INFORMATIONS (suite)

Sources des données utilisées : http://kan.de - http://www.umweltbundesamt.de - http://kemi.se - http://toxnet.nlm.nih.gov - http://inrs.fr - http://www.iarc.fr - http://www.nihs.go.jp - http://chemweb.com - http://www.cas.org - http://www.europ.eu.int - http://ecb.jrc.it - http://europa.eu - http://www.enichem.org - http://just.fgov.be - http://www.vrom.nl/milieuhanboek - http://mobilit.fgov.be

Texte des phrases R du § 3 : R31 : Au contact d'un acide dégage un gaz toxique.
R34 : Provoque des brûlures.
R35 : Provoque de graves brûlures.
R38 : Irritant pour la peau.
R41 : Risque de lésions oculaires graves.
R50 : Très toxique pour les organismes aquatiques.

Autres données : Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leurs seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.
Révision : voir *

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au Règlement 1907/2006CE.

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document